

# WOLF COOLANT EVO LL -36°C

25/09/2026  
50154

Високоєфективна, готова до застосування охолоджувальна рідина на основі етиленгліколю, створена за передовою антикорозійною технологією PSi-OAT для сучасних високопродуктивних двигунів. Для максимально ефективного захисту у технології PSi-OAT використовується взаємодія органічних кислот та мінеральних інгібіторів. Цю охолоджувальну рідину G12 evo можна застосовувати з продуктами G13, G12++, G12+ і G11.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Ця охолоджувальна рідина PSi-OAT розроблена спеціально для захисту систем охолодження сучасних двигунів внутрішнього згорання, виготовлених з алюмінію й алюмінієвих сплавів. Її можна змішувати з більшістю охолоджувальних рідин, виготовлених за технологією OAT MEG. Але для максимально ефективного довгострокового захисту від корозії ми рекомендуємо використовувати тільки охолоджувальну рідину PSi-OAT.

Він надає довгостроковий захист при застосуванні з продуктами за специфікацією VW TL 774 L (G12 evo) та багатьма іншими продуктами від оригінальних виробників.

## ОСОБЛИВОСТІ

Захист системи: високий рівень теплопередачі та диспергування

Антикорозійні властивості: високий рівень захисту від корозії

Антифризні властивості: високий рівень ефективності за низьких температур

## SPECIFICATION LEVEL

|                  |              |                 |              |
|------------------|--------------|-----------------|--------------|
| AFNOR            | NF R 15-601  | MIL             | TL 6850-0038 |
| ASTM             | D1384        | NATO            | S759         |
| ASTM             | D3306        | ÖNORM           | V5123        |
| ASTM             | D4340        | POLISH STANDARD | PN-C-40007   |
| ASTM             | D4985        | SAE             | J1034        |
| ASTM             | D6210        | SAE             | J1941        |
| AUSTRALIEN STD   | AS 2108-2004 | SAE             | J814         |
| BS               | 6580-2010    | SANS            | 1251:2005    |
| CHINESE STANDARD | GB 29743     | SWISS FED.LAB   | EMPA 170'803 |
| CUNA             | NC 956-16    | UNE             | 26-361-88/1  |
| FFV              | Heft R443    | 2G              | SFU          |
| JASO             | M325         | ALFA ROMEO      | SFU          |
| JIS              | K2234:2018   | APRILIA         | SFU          |
| KOREAN STD       | KS M 2142    | ATLAS           | SFU          |
| MIL              | BT-PS-606 A  | AUDI            | SFU          |
| MIL              | DCSEA 615/C  | BENTLEY         | SFU          |
| MIL              | E/L-1415b    | BMW             | LC-18        |
| MIL              | FS 6850-0951 | BMW             | LC-87        |
| MIL              | FSD 8704     | BMW             | LC-97        |

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)



|                |                |                   |                |
|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| BMW            | SFU            | JAGUAR            | CMR 8229       |
| BUGATTI        | SFU            | JAGUAR            | E-VEHICLES     |
| BYD            | SFU            | JAGUAR            | SFU            |
| CASE           | JIC-501        | JAGUAR-LAND ROVER | STJLR.651.5003 |
| CASE           | MAT 3624       | JD                | SFU            |
| CATERPILLAR    | GCM34          | JEEP              | SFU            |
| CHEVROLET      | SFU            | JENBACHER         | TA 1000-0200   |
| CHRYSLER       | MS 7170        | KAWASAKI          | SFU            |
| CHRYSLER       | MS 9769        | KOBELCO           | SFU            |
| CHRYSLER       | SFU            | KOMATSU           | SFU            |
| CITROËN        | SFU            | KTM               | SFU            |
| CLAAS          | SFU            | KYMCO             | SFU            |
| CUMMINS        | 85T8-2         | LADA              | SFU            |
| CUMMINS        | CES 14439      | LAMBORGHINI       | SFU            |
| CUMMINS        | CES 14603      | LAND ROVER        | E-VEHICLES     |
| DACIA          | SFU            | LAND ROVER        | SFU            |
| DAEWOO         | SFU            | LAND ROVER        | STJLR.651.5003 |
| DAF            | MAT 74002      | LEXUS             | SFU            |
| DAIHATSU       | SFU            | LIEBHERR          | LH-00-COL5C    |
| DEUTZ          | DQC-CA-14      | LIEBHERR          | SFU            |
| DEUTZ          | DQC-CB-14      | LOTUS             | SFU            |
| DEUTZ          | DQC-CC-14      | MAHLE             | SFU            |
| DEUTZ-FAHR     | SFU            | MAN               | 175D           |
| DODGE          | SFU            | MAN               | 324 NF         |
| DTFR           | 29C100         | MAN               | 324 Si-OAT     |
| DTFR           | 29C110         | MAN               | 324 Si-OAT EVO |
| DTFR           | 29D120         | MAN               | 324 SNF        |
| DUCATI         | SFU            | MAZDA             | SFU            |
| EICHER ENGINES | SFU            | MB                | 325.5          |
| FAUN           | SFU            | MB                | 326.0          |
| FENDT          | SFU            | MB                | 326.3          |
| FERRARI        | SFU            | MB                | 326.5          |
| FIAT           | SFU            | MB                | 326.6          |
| FORD           | ESD-M97B49-A   | MB                | DBL-7700       |
| FORD           | MU7J 19544 CA  | MERCURISER        | SFU            |
| FORD           | SFU            | MINI              | LC-87          |
| FORD           | WSS-M97B44-D   | MTU               | MTL 5048       |
| FORD           | WSS-M97B51-A1  | MWM               | SFU            |
| FORD           | WSS-M97B57-A2  | NISSAN            | SFU            |
| FUSO           | SFU            | OPEL              | B 040 240      |
| FVV STD        | FVV R 530:2005 | OPEL              | GME L1301      |
| GILERA         | SFU            | OPEL              | SFU            |
| GM             | 1825M          | PERKINS           | SFU            |
| GM             | 6277M          | PIAGGIO           | SFU            |
| GM             | B 040 1065     | PORSCHE           | SFU            |
| GM             | GMW 3420       | PSA               | B71 1111       |
| GMC            | SFU            | PSA               | B71 5110       |
| HINO           | SFU            | PSA               | SFU            |
| HITACHI        | SFU            | RENAULT           | RTCS-2 50/50   |
| HONDA          | SFU            | RENAULT           | SFU            |
| HUERLMANN      | SFU            | ROLLS-ROYCE       | LC-87          |
| IRISBUS        | SFU            | ROLLS-ROYCE       | MTL 5048       |
| IRIZAR         | SFU            | ROLLS-ROYCE       | SFU            |
| ISUZU          | SFU            | ROVER/MG          | SFU            |
| IVECO          | 18-1830        | SAAB              | 690 1599       |

#### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)



|               |         |          |                    |
|---------------|---------|----------|--------------------|
| SAAB          | SFU     | TOYOTA   | SFU                |
| SAME          | SFU     | TRIUMPH  | SFU                |
| SCANIA        | SFU     | VAN HOOL | SFU                |
| SCANIA        | TB 1451 | VAUXHALL | GME L1301          |
| SEAT          | SFU     | VAUXHALL | GMW 3420           |
| SETRA         | SFU     | VOLVO    | TR-31854114-002    |
| SKODA         | SFU     | VOLVO    | VCS-2              |
| SMART         | SFU     | VW       | TL 774-C (G11)     |
| STEYER MOTORS | SFU     | VW       | TL 774-D (G12)     |
| SUBARU        | SFU     | VW       | TL 774-F (G12+)    |
| SUZUKI        | SFU     | VW       | TL 774-G (G12++)   |
| SYM           | SFU     | VW       | TL 774-J (G13)     |
| TADANO        | SFU     | VW       | TL 774-L (G12 EVO) |
| TESLA         | SFU     | YAMAHA   | SFU                |
| TGB           | SFU     | YANMAR   | SFU                |

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест                                  | Метод      | Міра    | Середні показники |
|---------------------------------------|------------|---------|-------------------|
| pH                                    | ASTM D1287 |         | 8.10              |
| Щільність при 20°C                    | ASTM D4052 | g/ml    | 1.062             |
| Колір                                 | VISUAL     |         | PINK              |
| Температура замерзання (рефрактометр) | ASTM D3321 | °C      | -36               |
| Вміст води                            | ASTM D1123 | % wt/wt | 50                |
| Boiling point                         | ASTM D1120 | °C      | 112               |

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

